Helsedirektoratet

# Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 24. september 2026

Unntatt offentlighet

Avdeling kvalitetsindikatorer og brukerundersøkelser

# Om presentasjonen

- Denne presentasjonen publiseres ikke, og distribueres utelukkende til HF, RHF, helsefelleskap, registrene som leverer data til NKI-systemet, Helsetilsynet, Riksrevisjonen, og Helse- og omsorgsdepartementet.
- Presentasjonen er ment som orientering om resultatene. Informasjonen sendes ut en uke før publisering slik at det fortsatt er mulig å komme med tilbakemelding eller orientere oss om potensielle feil.
- Resultatene publiseres på helsedirektoratet.no/kvalitetsindikatorer den 24.september.
- Presentasjonen er unntatt offentlighet frem til publiseringsdagen.

# Temainndeling og sidetall

| Tema | Side | Antall indikatorer |
|---|---|---|
| 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse | 7 | 4 |
| Forbruk av bredspektrede antibiotika i sykehus | 21 | 1 |
| Postoperative infeksjoner | 29 | 8 |
| Hoftebrudd operert innen 24 og 48 timer | 47 | 1 |
| Kreft | 53 | 10 |
| Psykisk helsevern for barn og unge | 74 | 2 |
| Psykisk helsevern for voksne | 79 | 4 |
| Tverrfaglig spesialisert rusbehandling | 90 | 5 |
| Sykehusopphold | 103 | 4 |

# Indikatorer som *ikke* publiseres 24. september

- Indikatorer om pakkeforløp kreft er forsinket pga. feil i datagrunnlag hos NPR. Indikatorene *pakkeforløp for 24 organspesifikke kreftformer*, *nye kreftpasienter i pakkeforløp for 22 kreftformer* og *gjennomføring av diagnostisk pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid* publiseres fortløpende når data foreligger.

# Indikatorer som er avviklet

- Følgende indikatorer innen infeksjon ble avviklet 1. januar 2025:
  - Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter fjerning av galleblære
  - Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter inngrep i tykktarmen
  - Postoperative infeksjoner etter fjerning av galleblære
- Begrunnelse:

Fra 1. januar 2025 gikk overvåking og innrapportering av data ved POSI etter *fjerning av galleblære (kolecystektomi)* og *inngrep i tykktarm (kolon)* fra obligatorisk til frivillig.

Mer informasjon finnes her:
Kontinuerlig overvåking av infeksjoner i operasjonsområder, NOIS-POSI - FHI

Helsedirektoratet

# Oppdaterte resultater på nasjonale kvalitetsindikatorer

Helsedirektoratet

# 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse

# Oppdaterte resultater for 4 indikatorer

- **30 dagers overlevelse etter innleggelse i sykehus, uansett årsak**
- **30 dagers overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd**

→ Resultater per behandlende enhet: (RHF, HF, sykehus)


- **30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag**
- **30 dagers overlevelse etter innleggelse for førstegangs hjerteinfarkt**

→ Resultater per bosted: (region, helsefellesskap, kommune)

# Overlevelse 30 dager etter innleggelse på sykehus

Definisjon: Sannsynligheten for å være i live 30 dager etter innleggelse i sykehus, uansett årsak til innleggelsen (%)

Indikatoren er beregnet basert per **behandlende enhet*,** og viser resultater per helseregion, helseforetak og behandlingssted.
*Ved overflytting mellom sykehus fordeles resultatet mellom de aktuelle behandlingsstedene.





**Kilde:**
Norsk pasientregister, beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside 24. september**. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Overlevelse 30 dager etter innleggelse på sykehus

Definisjon: Sannsynligheten for å være i live 30 dager etter innleggelse i sykehus, uansett årsak til innleggelsen (%)

Indikatoren er beregnet basert per **behandlende enhet*,** og viser resultater per helseregion, helseforetak og behandlingssted.
*Ved overflytting mellom sykehus fordeles resultatet mellom de aktuelle behandlingsstedene.




**Periode: 2025**


**Kilde:**
Norsk pasientregister, beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside 24. september**. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Overlevelse 30 dager etter innleggelse på sykehus

Definisjon: Sannsynligheten for å være i live 30 dager etter innleggelse i sykehus, uansett årsak til innleggelsen (%)

Indikatoren er beregnet basert per **behandlende enhet*,** og viser resultater per helseregion, helseforetak og behandlingssted.
*Ved overflytting mellom sykehus fordeles resultatet mellom de aktuelle behandlingsstedene.




**Periode: 2025**


**Kilde:**
Norsk pasientregister, beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside 24. september**. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Overlevelse 30 dager etter innleggelse for hoftebrudd

Definisjon: Sannsynligheten for å være i live 30 dager etter innleggelse i sykehus for hoftebrudd (%)

Indikatoren er beregnet basert per **behandlende enhet*,** og viser resultater per helseregion, helseforetak og behandlingssted.
*Ved overflytting mellom sykehus fordeles resultatet mellom de aktuelle behandlingsstedene.





**Kilde:**
Norsk pasientregister, beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside 24. september**. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Overlevelse 30 dager etter innleggelse for hoftebrudd

Definisjon: Sannsynligheten for å være i live 30 dager etter innleggelse i sykehus for hoftebrudd (%)

Indikatoren er beregnet basert per **behandlende enhet*,** og viser resultater per helseregion, helseforetak og behandlingssted.
*Ved overflytting mellom sykehus fordeles resultatet mellom de aktuelle behandlingsstedene.




**Periode: 2025**


**Kilde:**
Norsk pasientregister, beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside 24. september**. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Overlevelse 30 dager etter innleggelse for hoftebrudd

Definisjon: Sannsynligheten for å være i live 30 dager etter innleggelse i sykehus for hoftebrudd (%)

Indikatoren er beregnet basert per **behandlende enhet*,** og viser resultater per helseregion, helseforetak og behandlingssted.
*Ved overflytting mellom sykehus fordeles resultatet mellom de aktuelle behandlingsstedene.




**Periode: 2025**


**Kilde:**
Norsk pasientregister, beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside 24. september**. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerneslag

Definisjon: Sannsynligheten for å være i live 30 dager etter innleggelse i sykehus for hjerneslag (%)

Indikatoren er beregnet basert på **pasientens bosted**, og viser resultater per region, helsefellesskap og kommune.




**Kilde:**
Norsk pasientregister, beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** **24. september**. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerneslag

Definisjon: Sannsynligheten for å være i live 30 dager etter innleggelse i sykehus for hjerneslag (%).

Indikatoren er beregnet basert på **pasientens bosted**, og viser resultater per region, helsefellesskap og kommune.




**Periode: 2025**


**Kilde:**
Norsk pasientregister, beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** **24. september**. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerneslag

Definisjon: Sannsynligheten for å være i live 30 dager etter innleggelse i sykehus for hjerneslag (%).

Indikatoren er beregnet basert på **pasientens bosted**, og viser resultater per region, helsefellesskap og kommune.




**Periode: 2025**


**Kilde:**
Norsk pasientregister, beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** **24. september**. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Overlevelse 30 dager etter innleggelse for førstegangs hjerteinfarkt

Definisjon: Sannsynligheten for å være i live 30 dager etter innleggelse i sykehus for førstegangs hjerteinfarkt (%).

Indikatoren er beregnet basert på **pasientens bosted,** og viser resultater per region, helsefellesskap og kommune.





**Kilde:**
Norsk pasientregister, beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside 24. september**. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Overlevelse 30 dager etter innleggelse for førstegangs hjerteinfarkt

Definisjon: Sannsynligheten for å være i live 30 dager etter innleggelse i sykehus for førstegangs hjerteinfarkt (%).

Indikatoren er beregnet basert på **pasientens bosted**, og viser resultater per region, helsefellesskap og kommune.




**Periode: 2025**


**Kilde:**
Norsk pasientregister, beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** **24. september**. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Overlevelse 30 dager etter innleggelse for førstegangs hjerteinfarkt

Definisjon: Sannsynligheten for å være i live 30 dager etter innleggelse i sykehus for førstegangs hjerteinfarkt (%).

Indikatoren er beregnet basert på **pasientens bosted**, og viser resultater per region, helsefellesskap og kommune.




**Periode: 2025**

**Kilde:**
Norsk pasientregister, beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) **24. september**. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Helsedirektoratet

# Forbruk av bredspektrede antibiotika i sykehus

## 2. og 3. generasjons cefalosporiner, karbapenemer, kinoloner og penicillin med betalaktamasehemmere

# Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus

Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av utvalgte bredspektrede antibiotika per 100 liggedøgn i norske sykehus i måleperioden, basert på innkjøp.





**Kilde:** Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS)

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus

Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av utvalgte bredspektrede antibiotika per 100 liggedøgn i norske sykehus i måleperioden, basert på innkjøp.





**Periode: 1. tertial 2026**

**Kilde:** Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS)

# Forbruk av andregenerasjons cefalosporiner


Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av andregenerasjons cefalosporiner per 100 liggedøgn i perioden.




**Kilde:** Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS)

# Forbruk av karbapenemer


Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av karbapenemer per 100 liggedøgn i perioden.




**Kilde:** Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS)

# Forbruk av kinoloner


Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av kinoloner per 100 liggedøgn i perioden.




**Kilde:** Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS)


# Forbruk av penicilliner med enzymhemmere

Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av penicilliner med enzymhemmere per 100 liggedøgn i perioden.




**Kilde:** Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS)

# Forbruk av 3. generasjons cefalosporiner




**Kilde:** Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS)

Helsedirektoratet

# Postoperative infeksjoner

# Antall inngrep i 2025 som vi har indikatorer på

Totalprotese
Antall: 10771


Hemiprotese
Antall: 4551

Keisersnitt
Antall: 7446

Aorta bypasskirurgi
Antall: 659

# Postoperative infeksjoner etter innsetting av hemiprotese (hofte)

Definisjon: Andel pasienter med infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter innsetting av hemiprotese





**Kilde:**
Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte (NOIS), Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Postoperative infeksjoner etter innsetting av hemiprotese (hofte)

Definisjon: Andel pasienter med infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter innsetting av hemiprotese




**Hemiproteser AHUS**

AHUS Nordbyhagen 5,4
AHUS Kongsvinger 4,0


**Periode:** 2025

**Kilde:**
Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte (NOIS), Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på indikatorens nettside 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter innsetting av hemiprotese (hofte)

Definisjon: Andel pasienter med oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter innsetting av hemiprotese (hofte)





**Kilde:**
Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte (NOIS), Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter innsetting av hemiprotese (hofte)

Definisjon: Andel pasienter med oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter innsetting av hemiprotese (hofte)





**Periode:** 2025

**Kilde:**
Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte (NOIS), Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Postoperative infeksjoner etter innsetting av totalprotese (hofte)

Definisjon: Andel pasienter med infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter innsetting av totalprotese




**Antall totalproteser, 2025**


Helse Sør-Øst 6260
Helse Vest 2118
Helse Midt 1453
Helse Nord 940

**Kilde:**
Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte (NOIS), Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på indikatorens nettside 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Postoperative infeksjoner etter innsetting av totalprotese (hofte)

Definisjon: Andel pasienter med infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter innsetting av totalprotese





**Periode:** 2025

**Kilde:**
Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte (NOIS), Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter innsetting av totalprotese (hofte)

Definisjon: Andel pasienter med oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter innsetting av totalprotese (hofte)





**Kilde:**
Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte (NOIS), Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter innsetting av totalprotese (hofte)

Definisjon: Andel pasienter med oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter innsetting av totalprotese (hofte)





**Periode:** 2025

**Kilde:**
Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte (NOIS), Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Postoperative infeksjoner etter keisersnitt

Definisjon: Andel pasienter med infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter keisersnitt





**Antall keisersnitt 2025**
Helse Sør-Øst 4002
Helse Vest 1393
Helse Midt 1305
Helse Nord 746

**Kilde:**
Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte (NOIS), Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på indikatorens nettside 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Postoperative infeksjoner etter keisersnitt

Definisjon: Andel pasienter med infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter keisersnitt




Finnmarksykehuset
11,9% Overfladiske inf.
4,8% Dype sårinfeksjoner hulrom/ organ inf.


**Periode:** 2025

**Kilde:**
Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte (NOIS), Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter keisersnitt

Definisjon: Andel pasienter med oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter keisersnitt





**Antall keisersnitt 2025**
Helse Sør-Øst 4002
Helse Vest 139
Helse Midt
Helse Nord

**Kilde:**
Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte (NOIS), Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter keisersnitt

Definisjon: Andel pasienter med oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter keisersnitt





**Periode:** 2025

**Kilde:**
Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte (NOIS), Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside] 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Postoperative infeksjoner etter aortakoronar bypasskirurgi

Definisjon: Definisjon: Andel pasienter med infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter utført aortakoronar bypass





**Kilde:**
Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte (NOIS), Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Postoperative infeksjoner etter aortakoronar bypasskirurgi

Definisjon: Definisjon: Andel pasienter med infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter utført aortakoronar bypass





**Periode:** 2025

**Kilde:**
Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte (NOIS), Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter utført aortakoronar bypass

Definisjon: Andel pasienter med oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter aortakoronar bypass





**Kilde:**
Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte (NOIS), Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter utført aortakoronar bypass

Definisjon: Andel pasienter med oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter aortakoronar bypass




**Periode:** 2025

**Kilde:**
Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte (NOIS), Folkehelseinstituttet


Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Helsedirektoratet

# Hoftebrudd operert innen 24 og 48 timer

# Hoftebrudd operert innen 24 og 48 timer

Definisjon: Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen **24** timer etter innleggelse





**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Hoftebrudd operert innen 24 og 48 timer

Definisjon: Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen **24** timer etter innleggelse





**Periode: 1. tertial 2026**

**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

# Hoftebrudd operert innen 24 og 48 timer


Definisjon: Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen **48** timer etter innleggelse




**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

# Hoftebrudd operert innen 24 og 48 timer

Definisjon: Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen **48** timer etter innleggelse





**Periode: 1. tertial 2026**

**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

# Hoftebrudd operert innen 24 og 48 timer

Definisjon: Totalt antall hoftebruddoperasjoner inkludert i beregningen





**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet

# Kreft

# Brystbevarende operasjon for kvinner diagnostisert med brystkreft

Definisjon: Andel brystkreftpasienter som får brystbevarende operasjon





**Kilde:**
Kreftregisteret, Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Brystbevarende operasjon for kvinner diagnostisert med brystkreft

Definisjon: Andel brystkreftpasienter som får brystbevarende operasjon





**Periode: 2025**

**Kilde:**
Kreftregisteret, Folkehelseinstituttet

# Pasienter diagnostisert med melanom i tidlig stadium (stadium T1)

Definisjon: Andel av pasienter som er diagnostisert med melanom i stadium T1.





**Kilde:**
Kreftregisteret, Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Pasienter diagnostisert med melanom i tidlig stadium (stadium T1)

Definisjon: Andel av pasienter som er diagnostisert med melanom i stadium T1.





**Periode: 2025**

**Kilde:**
Kreftregisteret, Folkehelseinstituttet

# Kurativ behandling av lungekreft

Definisjon: Andel av pasienter som har lungekreft som gis behandling med den hensikt å kurere sykdommen





**Kilde:**
Kreftregisteret, Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Kurativ behandling av lungekreft

Definisjon: Andel av pasienter som har lungekreft som gis behandling med den hensikt å kurere sykdommen





**Periode: 2025**

**Kilde:**
Kreftregisteret, Folkehelseinstituttet

# Pasienter med lavrisiko prostatakreft som får radikal behandling

Definisjon: Andel pasienter under 75 år med lavrisiko prostatakreft som får radikal behandling (behandling med kirurgisk fjerning eller høydosert strålebehandling av prostata innen henholdsvis 12 og 15 mnd. etter diagnose).

*NY ALDERSGRUPPE, TIDLIGERE <80 ÅR*





Diagnoseår 2024, men behandling til og med 2025

**Kilde:**
Kreftregisteret, Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på indikatorens nettside den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Pasienter med lavrisiko prostatakreft som får radikal behandling

Definisjon: Andel pasienter under 75 år med lavrisiko prostatakreft som får radikal behandling (behandling med kirurgisk fjerning eller høydosert strålebehandling av prostata innen henholdsvis 12 og 15 mnd. etter diagnose).





**Periode: Diagnoseår 2024, men behandling til og med 2025**

**Kilde:**
Kreftregisteret, Folkehelseinstituttet

# 5 års relativ overlevelse etter kreft i eggstokk, eggleder eller bukhinne hos kvinner

Definisjon: Relativ overlevelse for kvinner med kreft i eggstokk, eggleder eller bukhinne sammenliknet med forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning (prosent).




**Målsetting ≥ 52 %**


Ny målsetning i 2025, før 50 %

**Kilde:**
Kreftregisteret, Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# 5 års relativ overlevelse etter kreft i eggstokk, eggleder eller bukhinne hos kvinner

Definisjon: Relativ overlevelse for kvinner med kreft i eggstokk, eggleder eller bukhinne sammenliknet med forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning (prosent).





**Periode: 2025**

**Kilde:**
Kreftregisteret, Folkehelseinstituttet

# 5 års relativ overlevelse etter tykktarmskreft

Definisjon: Relativ overlevelse for tykktarmskreftspasienter sammenliknet med forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning (prosent).




**Målsetting ≥ 70 %**


Ny målsetning i 2025, før 68 %

**Kilde:**
Kreftregisteret, Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# 5 års relativ overlevelse etter tykktarmskreft

Definisjon: Relativ overlevelse for tykktarmskreftspasienter sammenliknet med forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning (prosent).





**Periode: 2025**


**Kilde:**
Kreftregisteret, Folkehelseinstituttet

# 5 års relativ overlevelse etter endetarmskreft

Definisjon: Relativ overlevelse for endetarmskreftspasienter sammenliknet med forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning (prosent).




**Målsetting ≥ 70 %**





Ny målsetning i 2025, før 68 %

**Kilde:**
Kreftregisteret, Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# 5 års relativ overlevelse etter endetarmskreft

Definisjon: Relativ overlevelse for endetarmskreftspasienter sammenliknet med forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning (prosent).





**Periode: 2025**

**Kilde:**
Kreftregisteret, Folkehelseinstituttet

# 5 års relativ overlevelse etter lungekreft

Definisjon: Relativ overlevelse for lungekreftpasienter sammenliknet med forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning (prosent).





**Målsetting ≥ 30 %**

**Kilde:**
Kreftregisteret, Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside] den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# 5 års relativ overlevelse etter lungekreft

Definisjon: Relativ overlevelse for lungekreftpasienter sammenliknet med forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning (prosent).





**Periode: 2025**


**Kilde:**
Kreftregisteret, Folkehelseinstituttet

# 5 års relativ overlevelse etter høyrisiko prostatakreft

Definisjon: Relativ overlevelse for høyrisiko prostatakreftpasienter sammenliknet med forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning (prosent).




**Målsetting ≥ 90 %**





**Kilde:**
Kreftregisteret, Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# 5 års relativ overlevelse etter høyrisiko prostatakreft


Definisjon: Relativ overlevelse for høyrisiko prostatakreftpasienter sammenliknet med forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning (prosent).




**Kilde:**
Kreftregisteret, Folkehelseinstituttet

# 5 års relativ overlevelse etter brystkreft

Definisjon: Relativ overlevelse for brystkreftpasienter sammenliknet med forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning (prosent).





**Målsetting ≥ 88 %**

**Kilde:**
Kreftregisteret, Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside] den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# 5 års relativ overlevelse etter brystkreft

Definisjon: Relativ overlevelse for brystkreftpasienter sammenliknet med forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning (prosent).




**Periode: 2025**


**Kilde:**
Kreftregisteret, Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

# Psykisk helsevern for barn og unge

# Barne og ungdomsgarantien – psykisk helsevern for barn og unge

Definisjon: Andelen pasienter som har fått startet helsehjelp innen 65 dager





**Kilde:**
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet (FHI)

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** den 24 september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Barne og ungdomsgarantien – psykisk helsevern for barn og unge

Definisjon: Andelen pasienter som har fått startet helsehjelp innen 65 dager





**Periode: 1 tertial 2026**

**Kilde:**
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet (FHI)

# Psykisk helsevern for barn og unge – brudd på vurderingsgarantien

Definisjon: Andel (%) henvisninger for nyhenviste pasienter til psykisk helsevern for barn og unge som ikke er vurdert innen 10 virkedager etter at spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisningen.





Obs. private enheter er ekskludert fra beregningene

**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

# Psykisk helsevern for barn og unge – brudd på vurderingsgarantien

Definisjon: Andel (%) henvisninger for nyhenviste pasienter til psykisk helsevern for barn og unge som ikke er vurdert innen 10 virkedager etter at spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisningen.




**Periode: 2025**

**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet


Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Helsedirektoratet

# Psykisk helsevern for voksne

# Overdødelighet hos personer med alvorlige psykiske lidelser

Definisjon: Overdødelighet hos personer i aldersgruppen 15 til 50 år med schizofreni eller bipolar lidelse, eller med gjentatt eller varig innleggelse for diagnosene depresjon, angst, spiseforstyrrelse eller personlighetsforstyrrelse.





**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Overdødelighet hos personer med alvorlige psykiske lidelser

Definisjon: Overdødelighet hos personer i aldersgruppen 15 til 50 år med schizofreni eller bipolar lidelse, eller med gjentatt eller varig innleggelse for diagnosene depresjon, angst, spiseforstyrrelse eller personlighetsforstyrrelse.

## Alle Helsefelleskap i 2025




**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet


Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Tapte leveår ved selvmord for personer i PHV/TSB

Definisjon: Tapte leveår ved selvmord for personer som har hatt minst én kontakt i psykisk helsevern (PHV) eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) de siste fem årene.

**Tapte leveår ved selvmord for denne pasientgruppen:**

**25,8 år**





**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Tapte leveår ved selvmord for personer i PHV/TSB

Definisjon: Tapte leveår ved selvmord for personer som har hatt minst én kontakt i psykisk helsevern (PHV) eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) de siste fem årene.

## Antall selvmord per 100 000 personer i PHV/TSB for alle Helsefelleskap i 2025





**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Utsending av epikrise i psykisk helsevern for voksne (PHV)

Definisjon: Andel avsluttede pasientforløp i PHV der epikrise er sendt fra behandlingssted innen 1 dag etter utskrivingsdato.





**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Utsending av epikrise i psykisk helsevern for voksne (PHV)

Definisjon: Andel avsluttede pasientforløp i PHV der epikrise er sendt fra behandlingssted innen 1 dag etter utskrivingsdato.





**Periode: 1. tertial 2026**

**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

# Utsending av epikrise i psykisk helsevern for voksne (PHV)


Definisjon: Andel avsluttede pasientforløp i PHV der epikrise er sendt fra behandlingssted innen 7 dager etter utskrivingsdato.




**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

# Utsending av epikrise i psykisk helsevern for voksne (PHV)

Definisjon: Andel avsluttede pasientforløp i PHV der epikrise er sendt fra behandlingssted innen 7 dager etter utskrivingsdato.





**Periode: 1. tertial 2026**

**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

# Psykisk helsevern for voksne – brudd på vurderingsgarantien

Definisjon: Andel (%) henvisninger for nyhenviste pasienter til psykisk helsevern for voksne som ikke er vurdert innen 10 virkedager etter at spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisningen.





Obs. private enheter er ekskludert fra beregningene

**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Psykisk helsevern for voksne – brudd på vurderingsgarantien

Definisjon: Andel (%) henvisninger for nyhenviste pasienter til psykisk helsevern for voksne som ikke er vurdert innen 10 virkedager etter at spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisningen.




**Periode: 2025**


**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet

# Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

# Overdødelighet hos personer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Definisjon: Overdødelighet hos personer i aldersgruppen 15 til 50 år som har hatt minst en aktivitet (konsultasjon/opphold/innleggelse) i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).





**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Overdødelighet hos personer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Definisjon: Overdødelighet hos personer i aldersgruppen 15 til 50 år som har hatt minst en aktivitet (konsultasjon/opphold/innleggelse) i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

## Overdødelighet for alle Helsefelleskap i 2025




**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Tapte leveår ved overdose for personer i PHV/TSB

Definisjon: Tapte leveår ved overdose for personer som har hatt minst én kontakt i psykisk helsevern (PHV) eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) de siste fem årene.

**Tapte leveår ved overdose for denne pasientgruppen:**

**35,1 år**


Antall døde som følge av overdose per 100 000 i PHV/TSB


**Periode**

**2025**

**Verdi for hele landet**

**5,5**





**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Tapte leveår ved overdose for personer i PHV/TSB

Definisjon: Tapte leveår ved overdose for personer som har hatt minst én kontakt i psykisk helsevern (PHV) eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) de siste fem årene.

## Antall døde som følge av overdose per 100 000 i alle Helsefelleskap i 2025




**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet


Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Tapte leveår ved ulykke for personer i PHV/TSB

Definisjon: Tapte leveår ved ulykke for personer som har hatt minst én kontakt i psykisk helsevern (PHV) eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) de siste fem årene.

**Tapte leveår ved ulykkesdødsfall for denne pasientgruppen:**

**8,1 år**




* Korreksjon av tallene utført – antall og rater avgrenset til pasienter under 75 år.


**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Tapte leveår ved ulykke for personer i PHV/TSB

Definisjon: Tapte leveår ved ulykke for personer som har hatt minst én kontakt i psykisk helsevern (PHV) eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) de siste fem årene.

## Antall døde av ulykker per 100 000 i PHV/TSB i alle Helsefelleskap i 2025





**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Utsending av epikrise i psykisk helsevern for voksne (TSB)

Definisjon: Andel avsluttede pasientforløp i PHV der epikrise er sendt fra behandlingssted innen 1 dag etter utskrivingsdato.





**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Utsending av epikrise i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Definisjon: Andel avsluttede pasientforløp i TSB der epikrise er sendt fra behandlingssted innen 1 dag etter utskrivingsdato.





**Periode: 1. tertial 2026**

**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

# Utsending av epikrise i psykisk helsevern for voksne (TSB)


Definisjon: Andel avsluttede pasientforløp i PHV der epikrise er sendt fra behandlingssted innen 7 dager etter utskrivingsdato.




**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

# Utsending av epikrise i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Definisjon: Andel avsluttede pasientforløp i TSB der epikrise er sendt fra behandlingssted innen 7 dager etter utskrivingsdato.





**Periode: 1. tertial 2026**

**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

# Tverrfaglig spesialisert rusbehandling – brudd på vurderingsgarantien

Definisjon: Andel (%) henvisninger for nyhenviste pasienter til TSB som ikke er vurdert innen 10 virkedager etter at spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisningen.





Obs. private enheter er ekskludert fra beregningene

**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

# Tverrfaglig spesialisert rusbehandling – brudd på vurderingsgarantien

Definisjon: Andel (%) henvisninger for nyhenviste pasienter til TSB som ikke er vurdert innen 10 virkedager etter at spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisningen.




**Periode: 2025**

**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet


Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Helsedirektoratet

# Sykehusopphold

# Utsending av epikrise i somatisk helsetjeneste

Definisjon: Andel avsluttede pasientforløp i somatisk helsetjeneste der epikrise er sendt fra behandlingssted innen 1 dag etter utskrivingsdato.





**Kilde:**
Norsk pasientregister, beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside 24. september**. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Utsending av epikrise i somatisk helsetjeneste

Definisjon: Andel avsluttede pasientforløp i somatisk helsetjeneste der epikrise er sendt fra behandlingssted innen 1 dag etter utskrivingsdato.





**Periode: 1. tertial 2026**

**Kilde:**
Norsk pasientregister, beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside 24. september**. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Utsending av epikrise i somatisk helsetjeneste

Definisjon: Andel avsluttede pasientforløp i somatisk helsetjeneste der epikrise er sendt fra behandlingssted innen 7 dager etter utskrivingsdato.





**Kilde:**
Norsk pasientregister, beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside 24. september**. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Utsending av epikrise i somatisk helsetjeneste

Definisjon: Andel avsluttede pasientforløp i somatisk helsetjeneste der epikrise er sendt fra behandlingssted innen 7 dager etter utskrivingsdato.




**Periode: 1. tertial 2026**


**Kilde:**
Norsk pasientregister, beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside 24. september**. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Korridorpasienter

Definisjon: Antall pasienter som ligger på korridor
Antall pasienter på korridor måles hver morgen.

Innføring av nytt pasientjournalsystem ved helseforetakene i Helse Midt-Norge fra november 2022 kan ha ført til mangler og feil i datagrunnlaget innrapportert. Fra 2. tertial 2025 mangler data fra alle helseforetak i Helse Midt-Norge. Pga. dette blir ikke landstall beregnet.





Obs. Helsedirektoratet reviderer for tiden indikatoren og vil komme tilbake med resultater som viser andel korridorpasienter i forhold til antall liggedøgn. I mellomtiden publiseres antall korridorpasienter.

**Kilde:**
Rapportering fra helseforetakene til Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.


# Korridorpasienter

Definisjon: Antall pasienter som ligger på korridor
Antall pasienter på korridor måles hver morgen.



# Utsettelse av planlagte operasjoner

Definisjon: Andel pasienter (innlagte og dagkirurgi) som blir strøket fra det planlagte operasjonsprogrammet.




N for landet:
136 738 planlagte operasjoner i 1.t. 2026


Kartlegging viser at tidspunkt for låsing av operasjonsprogram er ulikt mellom helseforetakene.

**Kilde:**
Rapportering fra helseforetakene til Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.


# Utsettelse av planlagte operasjoner

Definisjon: Andel pasienter (innlagte og dagkirurgi) som blir strøket fra det planlagte operasjonsprogrammet.



# Somatikk – brudd på vurderingsgarantien

Definisjon: Andel (%) henvisninger for nyhenviste pasienter til somatikk som ikke er vurdert innen 10 virkedager etter at spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisningen.





Obs. private enheter er ekskludert fra beregningene

**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på **indikatorens nettside** den 24. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

# Somatikk – brudd på vurderingsgarantien

Definisjon: Andel (%) henvisninger for nyhenviste pasienter til somatikk som ikke er vurdert innen 10 virkedager etter at spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisningen.




**Periode: 2025**

**Kilde:**
Norsk pasientregister (FHI), beregnet av Helsedirektoratet